

COWON C2

Daily Life MP3



Le MP3 au quotidien

Écran LCD Tactile de 2,6 pouces | JetEffect 3.0 & BBE+, 39 programmes | Port MicroSD | Radio FM
Autonomie : jusqu'à 55 heures de musique et 10 heures de vidéo | Haut-parleur intégré | Dictaphone
Visionneuse Photos & Documents | Sortie TV

Général	Dimensions	78,7x 53 x 12,8 mm
	Coloris	Blanc, Noir, Gris
	Poids	84g
	Écran	LCD Tactile de 2,6 pouces (320x240) / 262 000 couleurs
Audio	Canaux	Stéréo
	Réponse en fréquence	20 Hz à 20 000 Hz
	Puissance Max.	Gauche 29mW + Droite 29mW (avec écouteurs de 16Ω)
	Rapport signal/bruit	95dB
Radio FM	Plage de fréquences	87,5 à 108 MHz
Sortie Vidéo	Vidéo	Composite
	Standard	PAL / NTSC
	Audio	Stéréo
Batterie et Alimentation	Batterie	Intégrée en Lithium Polymère
	Autonomie	Musique : jusqu'à 110 heures / Vidéo : jusqu'à 13 heures
	Temps de chargement	2h30 sur le secteur / environ 4h30 sur le port USB
Capacité	Mémoire Flash	16Go/ 8Go / 4Go (NAND)
	Mémoire externe	Carte Micro SD (FAT32)
Interface USB		USB 2.0 High Speed
Boutons	4 boutons	Marche/Arrêt/Veille, Menu, Vol.+, Vol.-
Lecteur Vidéo	Formats	AVI, WMV, ASF
	Codecs Vidéo	DivX 3/4/5, XviD SP/ASP, WMV 9/8/7
	Résolution	320 x 240, 30 fps
	Codecs Audio	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA
	Format des sous-titres	SMI
Lecteur Audio	Formats	MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE
	Codecs Audio	MP3 : MPEG1 Layer 1/2/2.5 layer 3 ~320kbps ~48kHz – mono/stéréo WMA : ~320kbps, ~48kHz, mono/stéréo OGG : ~Q10, ~44.1kHz, mono/stéréo FLAC : Compression de 0 ~8, ~44.1kHz, mono/stéréo WAV : ~48kHz, 16bit, mono/stéréo APE : Fast, Normal, High, 16bit, v3.97 ~3.99
	Tag ID3	ID3 V1, ID3 V2.2/2.3/2.4, Vorbis comment
	Paroles	LDB 1.0, 2.0, LRC
	Egaliseur	5 Bandes, 8 programmes (Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Vocal, Metal, Utilisateur)
	JetEffect 3.0	39 Programmes (35 programmes + 4 programmes utilisateur) BBE+ : BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance Effets spéciaux : Amélioration Stéréo, Reverb EQ : Egaliseur 5 bandes (Filtre EQ)

Visionneuse Photos	Format	JPG
	Résolution	Sans limite (progressif : 1M pixel)
Lecteur documents		TXT : UTF-8 unicode (Big endian)
Divers		Connecteur USB 20 broches supporté
Configuration Requise	Processeur	Pentium III 500Mhz ou supérieur
	Système d'exploitation	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME MAC OS 10.X / Linux 2.4 ou supérieur (transfert de données seulement)
	Port USB	2.0 High Speed recommandé

Les caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Importé par SONOPROF
<http://www.sonoprof.fr>
40 grand rue 59268 ABANCOURT
Tél : 03 27 79 70 76 FAX : 03 27 79 32 89

DIGITAL PRIDE
